BETA

INNOVATION FOR VETERINARY SURGERY



BETA Implants

MADE IN SPAIN
European Quality

BETA, Biomechanical Engineering and Technical Assistance.

BETA Implants es una empresa dedicada al diseño y desarrollo de productos, materiales y procesos de producción, con el fin de proporcionar **implantes de la más alta calidad fabricados en la UE** y mejorar el día a día de los veterinarios especialistas en cirugía ortopédica y traumatológica musculoesquelética, con **acompañamiento durante todo el proceso:**

- Antes de la cirugía—**Servicio de planificación quirúrgica** realizado por ingenieros sin compromiso e incluido en el precio de nuestros productos, con un estudio que podrás enseñar a tus clientes, para que sepan de manera documental y tangible todo lo necesario sobre la cirugía.
- Durante la cirugía— Proporcionando el **implante perfecto para cada caso** y si no existe… lo fabricamos! Además, puedes comprar directamente los productos o solicitar un alquiler para la cirugía, con todo lo que necesitas sin hacer grandes inversiones.
- Después de la cirugía—Nuestro servicio de Customer Care te dará un **apoyo postventa dedicado** y nuestros ingenieros te acompañaran en el postoperatorio para hacer seguimiento del caso y garantizar que todo haya ido bien.
- Formación continuada— Organizando **cursos y talleres** para veterinarios especialistas, acerca de nuevas técnicas quirúrgicas o afianzar conocimientos.

Control y calidad

El Sistema de Gestión de Calidad de BETA Implants cumple con los estándares de diseño, producción y venta de dispositivos médicos. Nuestros procedimientos internos abarcan todos los productos y procesos, garantizando la máxima fiabilidad y calidad de los productos.

INDICE

New!

Hemos destacado así todas nuestras novedades, ¡¡descúbrelas!!

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Traumatología

PLACAS CORTABLES 7
PLACAS MULTIORIFICIO 9
PLACAS MULTIORIFICIO BROAD 13
PLACAS PUENTE 15
PLACAS EN T 19
PLACAS EN T (RANURADAS) 21
OSTEOSÍNTESIS DE RADIO DISTAL 23
OSTEOSÍNTESIS DE FÉMUR DISTAL 25
OSTEOSÍNTESIS DE FÉMUR DIAFISARIO 27
OSTEOSÍNTESIS DE PELVIS 29
OSTEOSÍNTESIS MAXILOFACIAL 33

Ortopedia

OSTEOTOMÍAS CORRECTIVAS

CTWO 37
GUÍA DE CORTE CTWO 49
TPLO 41
TPLO MEDIALIZADA 43

ARTRODESIS

PANARTRODESIS DE CARPO DORSAL 45
PANARTRODESIS DE CARPO MEDIAL 47
ARTRODESIS PARCIAL DE CARPO PARCIAL 49
PANARTRODESIS DE TARSO MEDIAL 51
PANARTRODESIS DE TARSO DORSAL 53
ARTRODESIS PARCIAL DE TARSO 55
ARTRODESIS DE RODILLA 57
ARTRODESIS DE CODO 59
ARTRODESIS DE HOMBRO 61

Reconstrucción

DSA 65
PALADAR/MAXILAR 67
LIMB-SPARING 69
ESPACIADORES POROSOS 71

Neurocirugía

FUSIÓN ATLANTOAXIAL 75
FUSIÓN CERVICAL 77
FUSIÓN LUMBAR 79

Productos a medida

IMPLANTES A MEDIDA 83
PATIENT-SPECIFIC SURGICAL GUIDES 95

BETA app

BETA APP 89

Tornillos

TORNILLOS BLOQUEADOS 93
TORNILLOS NO BLOQUEADOS 96

Instrumental

INSTRUMENTAL 101

Sets

SETS 105


Cristina Monroy (Hospital Veterinario Can)


Pedro Godinho (CV Mediterraneo)

Víctor Martínez (HV Sabadell)

Traumatología

PLACAS CORTABLES

Las Placas Cortables de BETA Implants son moldeables y cortables, para poder adaptarse a las geometrías más complejas. Están especialmente diseñadas para emplearse como refuerzo, como implante secundario, y resultan excelentes para la osificación de fracturas de húmero.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS CORTABLES

LPR1512

LPR2014

LPR2414

LPR2714

LPR3514

1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPR1512	12	82		

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPR2014	14	96		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPR2414	14	111		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPR2714	14	138		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPR3514	14	169		

PLACAS MULTIORIFICIO

Las Placas Multiorificio de BETA Implants presentan un diseño estándar, válido para una gran variedad de casos. Gracias a la incorporación de orificios combinados para tornillos de bloqueo y no bloqueo, el implante se adapta a multitud de necesidades.





* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS MULTIORIFICIO





1.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LP1505	5	32		
New!	LP1506	6	38		
New!	LP1507	7	44		
New!	LP1508	8	50		
New!	LP1509	9	56		
New!	LP1510	10	62		
New!	LP1511	11	68		

2.0

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
	LP2004	4	32		
	LP2005	5	40		
	LP2006	6	47		
	LP2007	7	55		
	LP2008	8	62		
	LP2009	9	70		
	LP2010	10	77		
New!	LP2011	11	85		
New!	LP2012	12	92		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO	
LP2405	5	43			
LP2406	6	51			
LP2407	7	59			
LP2408	8	67			
LP2409	9	75			
LP2410	10	83			
LP2411	11	91			
LP2412	12	99			
LP2413	13	107			New!

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO	
LP2705	5	47			
LP2706	6	56			
LP2707	7	65			
LP2708	8	74			
LP2709	9	83			
LP2710	10	92			
LP2711	11	101			
LP2712	12	110			
LP2713	13	119			
LP2714	14	128			New!
LP2715	15	137			New!



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS MULTIORIFICIO



3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LP3505	5	70		
LP3506	6	83		
LP3507	7	96		
LP3508	8	109		
LP3509	9	122		
LP3510	10	135		
LP3511	11	148		
LP3512	12	161		
LP3513	13	174		
LP3514	14	187		
LP3515	15	200		
LP3516	16	213		

PLACAS MULTIORIFICIO BROAD

Las placas Multiorificio Broad de BETA Implants presentan un diseño robusto, apto para casos más exigentes (peso superior a 30Kg) en los que se requiera gran resistencia y agarre.

Los tornillos combinados a tresbolillo proporcionan un solución versatil y robusta. Permitiendo estabilizar todo tipo de fracturas.





* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

New!

PLACAS MULTIORIFICIO BROAD



3.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPB3509	9	119		
New!	LPB3510	10	132		
New!	LPB3511	11	144		
New!	LPB3512	12	157		
New!	LPB3513	13	169		
New!	LPB3514	14	182		
New!	LPB3515	15	194		

PLACAS PUENTE

Las places Puente de BETA Implants están diseñadas para proporcionar una fijación optima en la mayoría de los casos. Disponibles en una amplia gama, permiten estabilizar múltiples tipos de fracturas desde fracturas trasversas hasta fracturas conminutas extensas.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS PUENTE



1.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPP151223	2 + 3	41		
New!	LPP151224	2 + 4	47		
New!	LPP151823	2 + 3	47		
New!	LPP151824	2 + 4	53		
New!	LPP151834	3 + 4	59		
New!	LPP152423	2 + 3	53		
New!	LPP152424	2 + 4	59		
New!	LPP152434	3 + 4	65		

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPP201823	2 + 3	47		
LPP201824	2 + 4	53		
LPP201825	2 + 5	59		
LPP201826	2 + 6	65		
LPP201835	3 + 5	65		
LPP203023	2 + 3	59		
LPP203024	2 + 4	65		
LPP204223	2 + 3	71		

¿No encuentras una que se adapte a tu caso?

¡Consúltanos!

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPP242024	2 + 4	61		
LPP242025	2 + 5	68		
LPP242026	2 + 6	75		
LPP242034	3 + 4	68		
LPP243423	2 + 3	68		
LPP243434	3 + 4	82		
LPP244823	2 + 3	82		
LPP244834	3 + 4	96		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPP272225	2 + 5	75		
LPP272226	2 + 6	83		
LPP272227	2 + 7	91		
LPP272236	3 + 6	91		
LPP273824	2 + 4	83		
LPP273834	3 + 4	91		
LPP275424	2 + 4	99		
LPP275434	3 + 4	107		





+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS PUENTE



3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPP352425	2 + 5	100		
LPP352426	2 + 6	112		
LPP352427	2 + 7	124		
LPP352435	3 + 5	112		
LPP352445	4 + 5	124		
LPP354824	2 + 4	112		
LPP354834	3 + 4	124		
LPP354845	4 + 5	148		
LPP357223	2 + 3	124		
LPP357234	3 + 4	148		
LPP357245	4 + 5	172		
LPP359623	2 + 3	148		
LPP359634	3 + 4	172		
LPP359645	4 + 5	196		

PLACAS EN T

Las placas en T de BETA Implants son un producto altamente versátil que se adapta especialmente bien en fracturas de radio distal, osteotomías, semiartrodesis de carpo y fracturas de tibia distal o proximal. Gracias a la incorporación de tornillos de bloqueo, las placas en T de BETA Implants logran una fijación estable con un menor número de tornillos, haciéndolas especialmente interesantes en pacientes de porte pequeño donde el espacio disponible es reducido.

* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS EN T



1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT2151125	2 + 5	44		

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT2201123	2 + 3	30		
LPT2201126	2 + 6	51		
LPT2201823	2 + 3	37		
LPT2201825	2 + 5	51		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT2241424	2 + 4	48		
LPT2241426	2 + 6	66		
LPT2242224	2 + 4	56		
LPT2243024	2 + 4	64		

2.7

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPT2272226	2 + 6	70		
New!	LPT2272228	2 + 8	86		
New!	LPT2273827	2 + 7	94		
New!	LPT2273828	2 + 8	102		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT3352437	3 + 7	116		

PLACAS EN T (RANURADAS)

Las placas en T ranuradas de BETA Implants permiten ser contorneadas para adaptarse a la superficie del hueso, ya sea por ser una zona distal o proximal con poco espacio transversal para los tornillos así como en aquellas en las que se requiere angulación de los mismos.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PLACAS EN T (RANURADAS)



2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT2R201123	2 + 3	30		
LPT2R201126	2 + 6	51		
LPT2R201823	2 + 3	37		
LPT2R201825	2 + 5	51		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT2R241424	2 + 4	48		
LPT2R241426	2 + 6	66		
LPT2R242224	2 + 4	56		
LPT2R243024	2 + 4	64		

2.7

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPT2R272226	2 + 6	70		
New!	LPT2R272228	2 + 8	86		
New!	LPT2R273827	2 + 7	94		
New!	LPT2R273828	2 + 8	102		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPT2R353628	2 + 8	131		

OSTEOSÍNTESIS DE RADIO DISTAL

Las placas BETA Implants especiales para radio distal están especialmente concebidas para fracturas de radio distal por su reducida dimensión en el extremo, sus tornillos angulados para evitar la zona articular y su zona maciza para una máxima resistencia sobre el foco de fractura.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

OSTEOSÍNTESIS DE RADIO DISTAL

LPDR1545

LPDR1555

1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDR1545	2 + 4	45		
LPDR1555	2 + 4	55		

LPDR20

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDR20	2 + 4	51		

LPDR24

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDR24	2 + 5	70		

LPDR27

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDR27	2 + 6	85		

LPDR35

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDR35	2 + 7	115		

OSTEOSÍNTESIS DE FÉMUR DISTAL

Las placas supracondilares BETA Implants están especialmente concebidas para fracturas en la región distal del fémur en las que el espacio disponible es muy reducido y las fuerzas actuantes son difíciles de neutralizar, permitiendo introducir un número suficiente de tornillos sin interferir en la región articular.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

OSTEOSÍNTESIS DE FEMUR DISTAL

Para perro

LPSF220R/L

LPSF20R/L

LPSF24R/L

LPSF224R/L

LPSF27SR/L

LPSF27MR/L

LPSFAS35R/L

LPSFAS35R/L

2.0

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPSF220R/L	2 + 4	50		
	LPSF20R/L	3 + 4	50		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPSF242R/L	2 + 6	61		
LPSF24R/L	3 + 5	61		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPSF27SR/L	3 + 5	72		
LPSF27MR/L	3 + 7	92		

3.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPSFS35R/L	4 + 5	116		
	LPSFM35R/L	4 + 7	145		

Para gato

LPSFAS35R/L

2.4

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPSFC24R/L	3 + 5	68		

OSTEOSÍNTESIS DE FÉMUR DIAFISARIO

Las placas de fémur diafisiario de BETA Implants están especialmente concebidas para fracturas en la región diafisiaria del fémur, gracias a su diseño anatómico específico, estas placas facilitan la labor del cirujano veterinario.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

OSTEOSÍNTESIS DE FEMUR DIAFISARIO

LPDF201843R/L

LPDF203043R/L

LPDF242054R/L

LPDF243443R/L

LPDF244034R/L

LPDF272264R/L

LPDF273843R/L

LPDF354863R/L

LPDF357254R/L

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDF201843R/L	4 + 3	60		
LPDF203043R/L	4 + 3	71		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDF242054R/L	5 + 4	83		
LPDF243443R/L	4 + 3	81		
LPDF244034R/L	3 + 4	87		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDF272264R/L	6 + 4	100		
LPDF273843R/L	4 + 3	91		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPDF354863R/L	6 + 3	150		
LPDF357254R/L	5 + 4	176		

OSTEOSÍNTESIS DE PELVIS

Las placas para fracturas de Pelvis de BETA están específicamente diseñadas para fracturas de acetábulo e ilion. Gracias a su diseño anatómico, se adaptan a la compleja anatomía de esta región proporcionando una fijación rápida y estable.

Acetabular



En T



Reconstrucción



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Acetabular



2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPA2015	4	23 (Ø15)		
LPA2020S	4	26 (Ø20)		
LPA2020M	4	28 (Ø20)		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPA2422	4	28 (Ø22)		
LPA2424	6	31 (Ø24)		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPA2722	4	33 (Ø22)		
LPA2726	6	39 (Ø26)		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPA3530	6	44 (Ø30)		
LPA3534	6	49 (Ø34)		

En T

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTA2015R/L	3 + 2	37 (Ø15)		
LPTA2020R/L	3 + 2	37 (Ø20)		

2.4 / 2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTA2722R/L	3 + 3	49 (Ø22)		
LPTA2726R/L	3 + 3	50 (Ø26)		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTA3530R/L	3 + 3	56 (Ø30)		
LPTA3534R/L	3 + 3	57 (Ø34)		



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Reconstrucción

LPAR20

LPAR24

LPAR27

LPAR35

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPAR20R/L	5	28		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPAR24R/L	5	37		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPAR27R/L	5	47		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPAR35R/L	5	57		

OSTEOSÍNTESIS MAXILOFACIAL

Las placas de maxilofacial BETA Implants cuentan con un diseño contorneable y fácilmente adaptable a la compleja anatomía de la región y, gracias a los tornillos bloqueados, proporcionan una gran estabilidad, incluso en longitudes cortas (monocortical), lo cual facilita su implantación. La utilización de estos implantes motiva una recuperación muy inmediata, eliminando el dolor y permitiendo restablecer, rápidamente, una calidad de vida normal al paciente.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Recta



1.5 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPM2005	5	37		
LPM2006	6	45		
LPM2007	7	53		
LPM2008	8	61		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPM2405	5	46		
LPM2406	6	56		
LPM2407	7	66		

Angulada



1.5 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPML2025R/L	7	44		
LPML2028R/L	10	65		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPML2428R/L	10	75		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPML2727R/L	9	84		

Felipe de Frutos (CV El parque)

Alejandro Bañares (CV Orotava)



ro Godinho (HV Puchol)

Rafael Villarejo (CV Cruz Verde)

Ortopedia

CTWO

Estas placas están específicamente diseñadas para nivelación de la meseta tibial mediante CTWO. Disponibles en una amplia gamada de tamaños, es una opción muy accesible técnica y económicamente.

Los tornillos bloqueados orientados y su geometría contorneada proporcionan una estabilización rápida y segura.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

CTWO15

CTWO20

CTWO24

CTWO27S

CTWO27M

CTWO35S

CTWO35M


CTWO35L


CTWO35XL

1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
CTWO15R/L	3 + 3	29		

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
CTWO20R/L	3 + 3	31		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
CTWO24R/L	3 + 3	35		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
CTWO27SR/L	3 + 3	43		
CTWO27MR/L	3 + 3	48		

3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
CTWO35SR/L	3 + 3	58		
CTWO35MR/L	4 + 3	61		
CTWO35LR/L	4 + 4	75		
CTWO35XLR/L	5 + 5	98		

¿No encuentras una que se adapte a tu caso? ¡Te ayudamos!

A partir de Rx/TAC diseñamos y fabricamos en **24/72 horas** placas a medida para casos en los que se requiere la adaptación a una geometría complicada y/o con defecto óseo.

Además nuestro equipo de ingenieros realizará un estudio del caso que te servirá para explicar a tus clientes la intervención y planificar la cirugía.

¡Contacta con nosotros!

GUIA CORTE CTWO

Las guías de corte de CTWO permiten ejecutar con precisión velocidad las ostectomias para una cirugía más comoda.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

GUIA DE CORTE CTWO

Para perros pequeños



CGCTWO20

L20

	Código	Ángulo (°)	Longitud (mm)	RESINA
New!	CGCTWO2016	16	20	
New!	CGCTWO2018	18	20	
New!	CGCTWO2020	20	20	
New!	CGCTWO2022	22	20	
New!	CGCTWO2024	24	20	
New!	CGCTWO2026	26	20	
New!	CGCTWO2028	28	20	
New!	CGCTWO2030	30	20	

Para perros grandes



CGCTWO40

L20

	Código	Ángulo (°)	Longitud (mm)	RESINA
New!	CGCTWO4016	16	40	
New!	CGCTWO4018	18	40	
New!	CGCTWO4020	20	40	
New!	CGCTWO4022	22	40	
New!	CGCTWO4024	24	40	
New!	CGCTWO4026	26	40	
New!	CGCTWO4028	28	40	
New!	CGCTWO4030	30	40	

Podemos hacer guías de corte de CTWO a medida para tu paciente, con otros ángulos e incluso con doble ángulo para realizar correcciones angulares en la tibia a la vez que se nivela la meseta tibial.

¡Consúltanos!

TPLO

La placa de TPLO de BETA Implants tiene un nuevo diseño innovador con una geometría anatómica en la parte proximal que, junto con los tornillos orientados, garantiza un posicionado rápido y la inserción de tornillos de manera segura, evitando la zona articular y, en la parte distal, con una geometría curva que permite posicionar los tornillos en la cortical de la tibia en toda su longitud.





* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

TPLO15

TPLO20

TPLO24

TPLO27S

TPLO27M

TPLO35S

TPLO35M

TPLO35L

TPLO35XL

1.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	TPLO15R/L	3 + 2	27		

2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
TPLO20R/L	3 + 3	30		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
TPLO24R/L	3 + 3	36		

2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
TPLO27SR/L	3 + 3	44		
TPLO27MR/L	3 + 3	52		

3.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
	TPLO35SR/L	3 + 3	59		
	TPLO35MR/L	3 + 3	65		
	TPLO35LR/L	4 + 4	74		
New!	TPLO35XLR/L	5 + 5	87		

¿No encuentras una que se adapte a tu caso? ¡Te ayudamos!

A partir de Rx/TAC diseñamos y fabricamos en **24/72 horas** placas a medida para casos en los que se requiere la adaptación a una geometría complicada y/o con defecto óseo.

Además nuestro equipo de ingenieros realizará un estudio del caso que te servirá para explicar a tus clientes la intervención y planificar la cirugía.

¡Contacta con nosotros!

TPLO MEDIALIZADA

Indicada para pacientes con rotura de ligamento cruzado y luxación patelar medial (MPL) asociada a una desalineación leve del mecanismo de la rotula.

Su diseño anatómico junto con los tornillos bloqueados orientados proporciona una gran estabilidad a la vez que facilitan la cirugía.





* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Nivelación meseta tibial (TPLO) + Corrección Luxación Patelar Medial (MPL)

Para perros pequeños (< 15Kg)

La Luxación Patelar Medial (MPL) se documenta con frecuencia en perros pequeños y se ha registrado en bibliografía científica que ocurre comúnmente al mismo tiempo que la rotura del ligamento cruzado craneal (CCLR).

Gracias a su diseño la palca de TPLO medializada de BETA se consigue en un único acto quirúrgico un doble efecto:

- Nivelación de la meseta tibial
- Traslación medial del segmento proximal = a traslación de la tuberosidad tibial.

Nuestro equipo de ingenieros de soporte pueden ayudarte a evaluar cada caso para garantizar la idoneidad de la tecnica y seleccionar el implante adecuado.



PANARTRODESIS DE CARPO DORSAL

Concebidas para la fusión de la articulación del carpo. Diseñadas para estabilizar el plano dorsal. Gracias a su contorneado anatómico, su perfil de espesor y a una óptima distribución de tornillos de diferentes medidas se consigue una fijación muy estable y segura. Reduciendo las complicaciones asociadas a los tejidos blandos y las fracturas secundarias.





* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PANARTRODESIS DE CARPO DORSAL

LPCD22015

LPCD201570

LPCD201580

LPCD241585

LPCD242085

LPCD2720100

LPCD2724100

LPCD3527130

LPCD3527170

LPCD3535167

LPCD3535195

LPCD3535B

2.0 / 1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD22015R/L	11	66		
LPCD201570	10	70		
LPCD201580	11	80		

2.4 / 1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD241585	9	85		

2.4 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD242085	9	85		

2.7 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD2720100	9	101		

2.7 / 2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD2724100	9	103		

3. 5 / 2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD3527130	10	135		
LPCD3527170	13	174		

3. 5 / 3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCD3535167	10	167		
LPCD3535195	11	195		
LPCD23535B	17	239		

¿Necesitas resolver una fractura y hacer una artrodesis simultáneamente o hacer una artrodesis con una angulación especifica?

¡Consúltanos!

PANARTRODESIS DE CARPO MEDIAL

Concebida para la fusión de la articulación del carpo mediante una estabilización en el plano medial, está indicada para aquellos casos en los que la estabilización dorsal no es posible. Gracias a su contorneado anatómico, su perfil de espesor reducido y a una óptima distribución de tornillos de diferentes medidas se consigue una fijación muy estable y segura.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PANARTRODESIS DE CARPO MEDIAL

LPCM2724125

LPCM3527135

LPCM3527170

2.7 / 2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCM2724125R/L	10	125		

3.5 / 2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCM3527135R/L	10	136		
LPCM3527170R/L	13	170		

¿Necesitas resolver una fractura y hacer una artrodesis simultáneamente o hacer una artrodesis con una angulación especifica?

¡Consúltanos!

ARTRODESIS PARCIAL DE CARPO

Indicadas para la fusión parcial de las articulaciones del carpo preservando la articulación antebraquiocarpiana. Su geometría anatómica estabiliza los metacarpianos III y IV para máxima estabilidad sin interferir con la articulación antebrauicarpiana.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

ARTRODESIS PARCIAL DE CARPO

LPCP2420

LPCP2724

LPCP3527

2.4 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCP2420R/L	8	42		

2.7 / 2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCP2724R/L	8	60		

3.5 / 2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPCP3527R/L	8	79		

PANARTRODESIS DE TARSO MEDIAL

BETA ha logrado un diseño mejorado de las placas de artrodesis de tarso, con dos tornillos bloqueados en la zona del astrágalo y orificios de tipo combinado en la zona metatarsiana, permitiendo el uso de tornillos de bloqueo u oblicuos no bloqueados para una óptima distribución de esfuerzos.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

PANARTRODESIS DE TARSO MEDIAL

Para perro

LPTM2015140

LPTM2420140S

LPTM2420140M

LPTM2720

LPTM2724

LPTM3527

LPTM3535

2.0 / 1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM2015R/L	11	78		

2.4 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM2420SR/L	12	108		
LPTM2420MR/L	12	113		

2.7 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM2720R/L	12	138		

2.7 / 2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM2724R/L	12	138		

3.5 / 2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM3527R/L	14	176		

3.5 / 3.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM3535R/L	15	200		

Para gato

LPTM2015120

LPTM2420120

2.0 / 1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTMC2015R/L	11	72		

2.4 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTM2420120R/L	12	99		

¿Necesitas resolver una fractura y hacer una artrodesis simultáneamente o hacer una artrodesis con una angulación especifica? ¡Consúltanos!

PANARTRODESIS DE TARSO DORSAL

Las placas de panartrodesis de tarso dorsal de BETA están especialmente concebidas para la fusión de la articulación del tarso, habiendo posibilidad de realizar un abordaje dorsal con un resultado anatómico gracias a su precontorneado.

* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Una alternativa los casos complicados en extremidad posterior

Implantes para realizar la técnica original con implantes mejorados.

Técnica que permite, una vez descartada la opción de panartrodesis medial, estabilizar eficazmente la articulación tibio-tarsal cuando los tejidos blandos de la cara medial están comprometidos o cuando la accesibilidad es reducida debido al tamaño.

Ventajas destacadas:

- Perfil anatómico de reducido espesor para favorecer la cobertura.
- Tornillos bloqueados y geometría reforzada para una máxima estabilidad.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.
- Proporciona una gran estabilidad para promover una rápida osificación.

Nuestro equipo de ingenier@s de soporte puede ayudarte a evaluar el caso y determinar la angulación adecuada para cada caso.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.

ARTRODESIS PARCIAL DE TARSO

Diseñadas para fusionar las articulaciones del tarso preservando la articulación talocrural. Su distribución de tornillos bloqueados de varias sistemas proporciona una fijación estable y una optima distribución de esfuerzos para una buena osificación.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

ARTRODESIS PARCIAL DE TARSO



2.0 / 1.5

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTP201550R/L	7	50		
LPTP201570R/L	9	70		

2.4 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTP2420R/L	8	77		

2.7 / 2.0

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTP272080R/L	8	80		
LPTP272089R/L	8	89		

2.7 / 2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTP2724R/L	8	93		

3.5 / 2.7

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPTP352795R/L	8	95		

ARTRODESIS DE RODILLA

Implantes indicados para casos en los que la articulación de la rodilla no es funcional y la calidad de vida del paciente está limitada. El diseño especifico de los implantes junto con el servicio de planificación quirúrgica de BETA permite alcanzar unos resultados clínicos muy satisfactorios.

Diseño craneal



Diseño cráneo-medial



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Artrodesis de rodilla, para los casos más complicados

Implantes especiales que mejoran la calidad de vida.

Técnica que permite eliminar el dolor y recuperar una buena movilidad. Los implantes de artrodesis de rodilla de BETA Implants se diseñan específicamente para cada paciente, adaptando el pliegue y la geometría a las anatomía para unos resultados óptimos.

Ventajas destacadas:

- Recuperación de la biomecánica del paciente con un reparto de la carga entre las dos extremidades traseras.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.
- Proporciona una gran estabilidad para promover una rápida osificación.

Nuestro equipo de ingenier@s de soporte pueden ayudarte a evaluar el caso y determinar la angulación adecuada para cada caso.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.

ARTRODESIS DE CODO

Implantes indicados para casos en los que la articulación del codo no es funcional y la calidad de vida del paciente está limitada. El diseño especifico de los implantes junto con el servicio de planificación quirúrgica de BETA permite alcanzar unos resultados clínicos muy satisfactorios.

Diseño caudal



Diseño lateral/medial



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Artrodesis de codo, una técnica de rescate

Implantes especiales para una cirugía exigente.

Los implantes de artrodesis de codo de BETA Implants se diseñan específicamente para cada paciente, adaptando la angulación y el diseño a la anatomía de cada paciente.

Ventajas destacadas:

- Recuperación de la biomecánica del paciente con un reparto de la carga entre las dos extremidades delanteras.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.
- Proporciona una gran estabilidad para promover una rápida osificación.

Nuestro equipo de ingenier@s de soporte puede ayudarte a evaluar el caso y determinar la angulación adecuada para cada caso.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.

¡Contacta con nosotros!



ARTRODESIS DE HOMBRO

Implantes indicados para casos en los que la articulación del hombro no es funcional y la calidad de vida del paciente está limitada. El diseño especifico de los implantes junto con el servicio de planificación quirúrgica de BETA permite alcanzar unos resultados clínicos muy satisfactorios.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Artrodesis de hombro, elimina el dolor y recupera funcionalidad

Implantes especiales para devolver la calidad de vida.

Técnica que permite eliminar el dolor y recuperar una buena movilidad. Los implantes de artrodesis de codo de BETA Implants se diseñan específicamente para cada paciente, adaptando la angulación y el diseño a la anatomía de cada paciente.

Ventajas destacadas:

- Recuperación de la biomecánica del paciente con un reparto de la carga entre las dos extremidades delanteras.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.
- Proporciona una gran estabilidad para promover una rápida osificación.

Nuestro equipo de ingenier@s de soporte puede ayudarte a evaluar el caso y determinar la angulación adecuada para cada caso.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.



Pedro Godinho (HV Puchol)

Juan Morgaz (UCO)

Andrés Fraile (Vicalcan)



Reconstrucción

DSA

Los implantes DSA de BETA Implants, o también llamadas endo-exoprótesis, cuentan con una parte percutánea, con una fijación en dos planos y una región porosa que promueve la integración de tejidos blandos (endoprótesis) y la parte externa se acopla a esta permitiendo un movimiento natural, absorbiendo impactos y adaptándose al paso del animal (exoprótesis).



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

DSA - Direct Skeletal Attachment

Endoprótesis + Exoprótesis*

Código	Tamaño	Sistema	TITANIO
DSAXS	XS	1.5/1.5	
DSAS	S	2.0/1.5	
DSAM	M	2.4/2.0	
DSAM2	M	2.7/2.4	
DSAL	L	3.5/2.7	
DSAXL	XL	3.5/3.5	

Repuestos exoprótesis

Código	Descripción	PRECIO
DSEXO	Exoprótesis completa	
DEB	Cuerpo	
DEC	Brida	
DEA	Apoyo	
DESP	Pack tornillería	
DETP	Pack herramientas	

Nota!

En el precio se incluye el modelo anatómico y la guía de corte.

Paladar / Maxilar

Implantes indicados para casos en los que hay un defecto óseo en la región maxilofacial. Fabricados en titanio, gracias a su geometría de espesor reducido y la posibilidad de moldeado, proporcionan un soporte estable a la vez que facilita la cobertura.



Placa de sostén



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Reconstrucción maxilofacial, recupera mucho más que la estética

Implantes que recuperan la funcionalidad.

Específicamente concebido para aquellos defectos óseos que comprometen la calidad de vida (mandibulectomias, resecciones tumorales o comunicaciones oronasales). Los implantes de reconstrucción maxilofacial de BETA Implants permiten recuperar la funcionalidad mejorando la calidad de vida.

Ventajas destacadas:

- Muy buena integración anatómica.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.
- Proporciona una gran estabilidad.

Nuestro equipo de ingenieros de soporte puede ayudarte a evaluar el caso y diseñar el impantes personallizado que se adapte perfectamente a la anatomía del paciente.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso. ¡Contacta con nosotros!



Limb-sparing

Implantes indicados para casos en los que se necesita la resección una lesión tumoral maligna en la que no se espera que se pueda regenerar el tejidos óseo. Gracias a su diseño personalizado se adaptan perfectamente a la lesión manteniendo la funcionalidad de la extremidad.



Espaciador



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Mantener funcionalidad en situaciones límite

Implantes y espaciadores de salvación.

Específicamente concebido para defectos óseos no regenerables en extremidades. Los implantes de limb sparing de BETA mantienen una buena biomecanica tras la resección de osteosarcomas en radio/cubito y tibia.

La combinación de una optima distribución de tornillos bloqueados y una geometría reforzada confieren una larga vida útil al sistema. Incluso en tejido óseo de baja calidad. Simultaneamente, el perfil optimizado facilita la interacción con los tejidos blandos evitando la exposición de los implantes.

Nuestro equipo de ingenier@s de soporte puede ayudarte a evaluar el caso y diseñar el impantes personallizado que se adapte perfectamente a la anatomía del paciente.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.

¡Contacta con nosotros!



Espaciadores porosos

Implantes indicados para casos en los que se desea recuperar un defecto óseo. Fabricados en titanio, gracias a su estructura porosa sirven de soporte para promover y conducir la osificación recuperando así el tejido óseo perdido.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Ingeniería de tejidos, recupera el tejido óseo perdido

Espaciadores que conducen la osificación.

Gracias a su estructura de alta precisión se consigue conducir la osificación para recuperar el tejidos óseo que se ha perdido.

Ventajas destacadas:

- Muy buena integración anatómica.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.

Nuestro equipo de ingenieros de soporte puede ayudarte a evaluar el caso y diseñar el implantes personalizado con al geometría y longitud optimas.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.

¡Contacta con nosotros!



João Janelas (HV Coimbra)

Daniel Aranaz (HV San Fermín)

Neurocirugía

FUSIÓN ATLANTOAXIAL

Indicada para estabilizar la inestabilidad o subluxación de las dos primeras vertebras cercvicales (C1-C2) en pacientes de cualquier tamaño. Su diseño ergonómico hace que sea fácil de posicionar en la región correcta y la orientación de los tornillos bloqueados proporciona una fijación segura y estable.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Atlantoaxial

1.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPAT15XS	4	9		
New!	LPAT15S	4	12		
New!	LPAT15M	4	12		

2.0

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPAT20S	4	14		
New!	LPAT20M	4	16		

2.7

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPAT27	7	32		

¿No encuentras una que se adapte a tu caso?

A partir de Rx/TAC/RM diseñamos y fabricamos en **24/72 horas** un implante específico para cada paciente.

Incluso para situaciones peculiares como pueden ser: fracturas en C1/C2, o inestabilidades en el occipital OCC-C1-C2.

Además nuestro equipo de ingenieros realiza un estudio del caso que te servirá para concienciar y explicar a tus clientes la intervención y conocer de antemano los detalles del caso.

En sólo 24/72 horas, podrás intervenir al paciente con la mayor seguridad posible para esta delicada cirugía.

¡Contacta con nosotros!

FUSIÓN CERVICAL

Los productos de fusión cervical de BETA Implants están específicamente diseñados para casos de inestabilidad cervical y lesiones de los discos vertebrales cervicales (C3-C7).

Las placas cuentan con un diseño anatómico y los tornillos bloqueados orientados proporcionan una fijación segura y estable.

Las cajas intersomáticas están específicamente diseñadas para proporcionan una buena distensión.

Placas



Caja intersomática



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Placa

2.7

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPCF27M	8	38		

3.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
New!	LPCF35M	8	46		
New!	LPCF35L	8	49		

Caja intersomática

New!

Disponemos de una amplia gama de cajas intersomáticas con diferentes tamaños y espesores. Envíanos las imágenes médicas de tu caso (Rx/TAC/MRI) y uno de nuestros ingenieros te ayudará a seleccionar la caja intersomática adecuada.

¡Contacta con nosotros!

FUSIÓN LUMBAR

Placa bloqueada específicamente diseñada para casos de fractura o subluxación de las vertebras lumbares. Gracias a su diseño con tornillos bloqueados orientados proporciona una fijación muy estable y segura.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Fusión lumbar

LPLF200510

LPLF200712

LPLF200912

LPLF240712

LPLF240814

LPLF240916

LPLF270714

LPLF270916

LPLF351118

LPLF351321

LPLF351524

2.0

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
	LPLF200510	4	24		
New!	LPLF200522	4	37		
	LPLF200712	4	30		
	LPLF200912	4	34		

2.4

Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
LPLF240712	4	32		
LPLF240814	4	36		
LPLF240916	4	39		

2.7

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
	LPLF270714	4	36		
New!	LPLF270736	4	56		
	LPLF270916	4	42		

3.5

	Código	Orificios (u.)	Longitud (mm)	ACERO	TITANIO
	LPLF351118	4	50		
New!	LPLF351136	4	68		
New!	LPLF351142	4	74		
New!	LPLF351148	4	80		
	LPLF351321	4	57		
	LPLF351524	4	64		

¿No encuentras una que se adapte a tu caso?

A partir de Rx/TAC/RM diseñamos y fabricamos en **24/72 horas** placas a medida para casos en los que se requiere fusionar varias vertebras.

Además nuestro equipo de ingenieros realiza un estudio del caso que te servirá para concienciar y explicar a tus clientes la intervención y conocer de antemano los detalles del caso.

En sólo 24/72 horas, podrás intervenir al paciente con la mayor seguridad posible para esta delicada cirugía.

¡Contacta con nosotros!

Sergio Alves (HV Gaia)



David Osuna (SECMOV)



Felipe de Frutos (CV El Parque)

Implantes a medida

IMPLANTES A MEDIDA

Con más de 10 años de experiencia en asesoramiento biomecánico y diseño de implantes, en BETA Implants es el compañero técnico que proporciona a los veterinarios cirujanos el implante perfecto para cada caso, desde el asesoramiento técnico, para seleccionar el implante más adecuado al diseño, hasta la fabricación de productos a medida para los casos más complicados.



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Expertos en diseño y fabricación de implantes

Imagina el implante perfecto. Imagina con nosotros.

En BETA Implants hemos transformado la forma en que habitualmente trabajan los proveedores de implantes para veterinaria.

Cuando hablas con nosotros hablas directamente con el que diseña y fabrica los implantes, por ello podemos proporcionar piezas con diseño personalizado, incluso para los casos más complicados, y también ayudamos a que tus diseños cobren vida.

Envíanos una Rx/TAC/RM y en 24/72 horas recibirás el implante totalmente personalizado al caso.

¡Contacta con nosotros y buscaremos una solución!

.

Patient-specific surgical guides

Indicadas para aquellos casos en los que se requieren correcciones angulares complejas y/o osteotomías precisas. Diseñadas específicamente para la anatomía del paciente permiten traslada las correcciones planificadas de forma sencilla, reduciendo los tiempos quirúrgicos y mejorando los resultados.

Guía de corte



Guía de alineación



+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Guías quirúrgicas para cirugías rápidas y precisas

Resuelve de forma precisa necesidades quirúrgicas complejas.

Las quías quirúrgicas permiten realizar las cirugías de acuerdo con la planificación previa realizada por los ingenier@s de BETA Implantes de forma rápida, precisa y segura.

Las guías quirúrgicas sirven de "plantilla" que guía al cirujano a la hora de ejecutar ostectomias y taladros.

Ventajas destacadas:

- Disminución del tiempo quirúrgico.
- Proporcionan reducción temporal para facilitar la estabilización.
- Fácil y rápida de posicionar en la región anatómica correcta.

Nuestro equipo de ingenier@s de soporte pueden ayudarte a evaluar el caso y elaborar las guías quirúrgicas que faciliten tu cirugía.

Envíanos una Rx/TAC, haremos un estudio biomecánico y desarrollaremos el implante perfecto para el caso, sin compromiso.



Fractura
Tools
Implants
Multi-hole plates
2.0 mm
2.4 mm
2.7 mm
3.5 mm

BETA app

BETA APP

BETA App es una herramienta de planificación quirúrgica virtual que proporciona a los cirujanos una solución diseñada para realizar cirugías más precisas y eficientes.



Información del caso (nombre y demás datos)

Opciones (comparte, guarda, consúltanos)

Imágenes del caso

Tools - Herramientas (medición, corte, etc.)

Implants - Selección de implante

Selector de **tipo** de implante

Selector de **dimensión** de implante

Espacio de planificación

Type + Selector de **referencia** de implante

Implante derecho/izquierdo

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

BETA APP

Continuando con nuestro servicio de asesoramiento técnico entre nuestros ingenieros biomédicos y los cirujanos, hemos desarrollado una **herramienta para planificación quirúrgica virtual de procedimientos de traumatología o ortopedia con implantes BETA**: La BETA app.

Beneficios de usar BETA app:

- Permite tomar decisiones antes de la operación. Reduciendo tiempos de intervención, beneficiando a pacientes y cirujanos.
- Simulación de la cirugía y reconstrucción anatómica.
- Facilita la comunicación entre el equipo clínico y los clientes.
- Comparación entre resultados prequirúrgicos y postquirúrgicos.
- Y, si tienes alguna duda, contacta directamente con nuestros expertos desde BETA app.

1. **Add Project** - Crea un caso.
2. **Add image** - Sube o saca una foto de una Rx.
3. **Settings** - Escala y edita la imagen.
4. **Tools** - Mide, corta, dibuja...
5. **Implants** - Coloca el implante que necesites.
6. **Options** - Guarda el proyecto y/o comparte!

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

Tornillos

TORNILLOS BLOQUEADOS

Los tornillos bloqueados de BETA, con roscado cónico, proporcionan una fijación rígida, estable y resistente. Este sistema se caracteriza por sus reducidas dimensiones y garantizar un apriete seguro y repetible, con mayor control del mismo.



* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

TORNILLOS BLOQUEADOS

1.5

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1	Pack 5 (€/ud.)	Pack 1	Pack 5 (€/ud.)
LS1506	6				
LS1507	7				
LS1508	8				
LS1509	9				
LS1510	10				
LS1511	11				
LS1512	12				
LS1513	13				
LS1514	14				
LS1516	16				
LS1518	18				
LS1520	20				

2.4

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)
LS2408	8				
LS2410	10				
LS2412	12				
LS2414	14				
LS2416	16				
LS2418	18				
LS2420	20				
LS2422	22				
LS2424	24				
LS2426	26				
LS2428	28				
LS2430	30				

2.0

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)
LS2006	6				
LS2007	7				
LS2008	8				
LS2009	9				
LS2010	10				
LS2011	11				
LS2012	12				
LS2013	13				
LS2014	14				
LS2016	16				
LS2018	18				
LS2020	20				
LS2022	22				
LS2024	24				
LS2026	26				
LS2028	28				
LS2030	30				

¿Sabías que...

Nuestros tornillos 1.5 se pueden utilizar en placas 2.0?

2.7

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)
LS2708	8				
LS2710	10				
LS2712	12				
LS2714	14				
LS2716	16				
LS2718	18				
LS2720	20				
LS2722	22				
LS2724	24				
LS2726	26				
LS2728	28				
LS2730	30				
LS2732	32				
LS2734	34				
LS2736	36				

¿Sabías que...

Nuestros tornillos 2.4 se pueden utilizar en placas 2.7, y viceversa?

3.5

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud.)
LS3510	10				
LS3512	12				
LS3514	14				
LS3516	16				
LS3518	18				
LS3520	20				
LS3522	22				
LS3524	24				
LS3526	26				
LS3528	28				
LS3530	30				
LS3532	32				
LS3534	34				
LS3536	36				
LS3538	38				
LS3540	40				
LS3542	42				
LS3544	44				
LS3546	46				
LS3548	48				
LS3550	50				

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

TORNILLOS BLOQUEADOS

Cabeza 3.5 / Cuerpo 2.7

Cabeza compatible con placas 3.5 BETA

Cuerpo 2.7

3.5 / 2.7

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (€/ud)
LSH2706	6				
LSH2708	8				
LSH2710	10				
LSH2712	12				
LSH2714	14				
LSH2716	16				
LSH2718	18				
LSH2720	20				
LSH2722	22				
LSH2724	24				
LSH2726	26				
LSH2728	28				
LSH2730	30				
LSH2732	32				
LSH2734	34				
LSH2736	36				
LSH2738	38				
LSH2740	40				

Tornillos no bloqueados

1.5

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)
SST1506	6				
SST1507	7				
SST1508	8				
SST1509	9				
SST1510	10				
SST1511	11				
SST1512	12				
SST1513	13				
SST1514	14				
SST1516	16				
SST1518	18				
SST1520	20				

2.0

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)
SST2006	6				
SST2007	7				
SST2008	8				
SST2009	9				
SST2010	10				
SST2011	11				
SST2012	12				
SST2013	13				
SST2014	14				
SST2016	16				
SST2018	18				
SST2020	20				
SST2022	22				
SST2024	24				
SST2026	26				
SST2028	28				
SST2030	30				

* Según modelo.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

TORNILLOS NO BLOQUEADOS

2.4

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)
SST2408	8				
SST2410	10				
SST2412	12				
SST2414	14				
SST2416	16				
SST2418	18				
SST2420	20				
SST2422	22				
SST2424	24				
SST2426	26				
SST2428	28				
SST2430	30				

2.7

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)
SST2708	8				
SST2710	10				
SST2712	12				
SST2714	14				
SST2716	16				
SST2718	18				
SST2720	20				
SST2722	22				
SST2724	24				
SST2726	26				
SST2728	28				
SST2730	30				
SST2732	32				
SST2734	34				
SST2736	36				

3.5

		ACERO		TITANIO	
Código	Longitud (mm)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)	Pack 1 (ud)	Pack 5 (ud)
SST3510	10				
SST3512	12				
SST3514	14				
SST3516	16				
SST3518	18				
SST3520	20				
SST3522	22				
SST3524	24				
SST3526	26				
SST3528	28				
SST3530	30				
SST3532	32				
SST3534	34				
SST3536	36				
SST3538	38				
SST3540	40				
SST3542	42				
SST3544	44				
SST3546	46				
SST3548	48				
SST3550	50				

Andrés Somaza Serantes *(CV Somaza Pérez)*

Instrumental

Brocas QC

Código	Precio (€)
DBQC11	
DBQC15	
DBQC18	
DBQC20	
DBQC25	
DBQC28	

Brocas sin QC

Código	Precio (€)
DB11	
DB15	
DB18	
DB20	
DB25	
DB28	

Atornillador

Código	Precio (€)
DH15	
DH20	
DH25	

Guías

Código	Precio (€)
GLA15	
GLA20	
GLA24	
GLA27	
GLA35	

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

INSTRUMENTAL

Agujas

Aguja Kirschner (Acero)		
Código	Dimensiones (mm)	Precio (€/10 u.)
PKSA081	0,8x200	
PKSA101	1,0x200	
PKSA121	1,2x200	
PKSA141	1,4x200	
PKSA151	1,5x200	
PKSA162	1,6x200	
PKSA182	1,8x200	
PKSA202	2,0x200	
PKSA222	2,2x200	
PKSA232	2,3x200	
PKSA252	2,5x200	
PKSA281	2,8x300	
PKSA302	3,0x300	

Cerclajes

Bobina alambre quirúrgico 5m (Acero)		
Código	Diámetro (mm)	Precio (€)
WRA055	0,55	
WRA070	0,7	
WRA090	0,9	
WRA120	1,20	
WRA160	1,6	
WRA200	2,0	

Implante	Tornillos	Guía	Broca	Llave	Atornillador
1.5	1.5	1.1	1.1 mm	2.0 hex	1.5 mm
	2.0	1.1	1.5 mm		
2.0	1.5	1.5	1.1 mm		
	2.0	2.0	1.5 mm		
2.4	2.4	2.4	1.8 mm	2.4/2.7 hex	2.0 mm
	2.7	2.7	2.0 mm		
2.7	2.4	2.4	1.8 mm		
	2.7	2.7	2.0 mm		
3.5	3.5	3.5	2.8 mm	3.5 hex	2.5 mm
	3.5 cuerpo 2.7	2.7	2.0 mm		
	3.5 esponjosa	3.5	2.5 mm		

Sets

1.5

Código	Longitud (mm)	U.	ACERO	TITANIO
LS1506	6	4		
LS1507	7	4		
LS1508	8	4		
LS1509	9	4		
LS1510	10	4		
LS1511	11	4		
LS1512	12	4		
LS1513	13	4		
LS1514	14	4		
LS1516	16	4		
LS1518	18	4		
LS1520	20	4		
Código	**Orificios (u.)**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
LP1506	6	1		
LP1508	8	1		
LP1510	10	1		
LPR1512	12	1		
Código	**Producto**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
IG115	Gradilla	1		
GLA15	Guía	2		
DBQC11	Broca	2		
DH15	Atornillador	1		
	Sist. Almacenaje	1		
		TOTAL	**1.427,00 €**	**1.916,00 €**
	TOTAL SET (20% Dto.)		**1.141,60 €**	**1.532,80 €**

Acero

CUOTA ALQUILER

28,54€ /mes

Cuota **GRATIS** con consumo de **285,40€** /mes

Titanio

CUOTA ALQUILER

38,32€ /mes

Cuota **GRATIS** con consumo de **383,20€** /mes

¡Configura los sets a tu gusto!

Añade o modifica los productos que desees.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Acero

CUOTA ALQUILER	Cuota
34,04€ /mes	GRATIS con consumo de 340,40€ /mes

Titanio

CUOTA ALQUILER	Cuota
45,34€ /mes	GRATIS con consumo de 453,40€ /mes

2.0

Código	Longitud (mm)	U.	ACERO	TITANIO
LSA2006	6	4		
LSA2007	7	4		
LSA2008	8	4		
LSA2009	9	4		
LSA2010	10	4		
LSA2011	11	4		
LSA2012	12	4		
LSA2013	13	4		
LSA2014	14	4		
LSA2016	16	4		
LSA2020	20	4		
Código	**Orificios (u.)**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
LP2006	6	1		
LP2008	8	1		
LP2010	10	1		
LPP203023	2 + 3	1		
LPP204223	2 + 3	1		
LPP201824	2 + 4	1		
LPT2201123	2 + 3	1		
LPT2201825	2 + 5	1		
Código	**Producto**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
IG120	Gradilla	1		
GLA20	Guía	2		
DBQC15	Broca	2		
DH15	Atornillador	1		
	Sist. Almacenaje	1		
		TOTAL	**1.702,00 €**	**2.267,00 €**
		TOTAL SET (20% Dto.)	**1.361,60 €**	**1.813,60 €**

¡Configura los sets a tu gusto!

Añade o modifica los productos que desees.

2.4

Código	Longitud (mm)	U.	ACERO	TITANIO
LS2408	8	4		
LS2410	10	4		
LS2412	12	4		
LS2414	14	4		
LS2416	16	4		
LS2418	18	4		
LS2420	20	4		
LS2422	22	4		
LS2424	24	4		
LS2426	26	4		
LS2430	30	4		
Código	**Orificios (u.)**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
LP2406	6	1		
LP2408	8	1		
LP2410	10	1		
LPP244834	3 + 4	1		
LPP242024	2 + 4	1		
LPP243434	3 + 4	1		
LPT2243024	2 + 4	1		
Código	**Producto**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
IG124	Gradilla	1		
GLA24	Guía	2		
DBQC18	Broca	2		
DH20	Atornillador	1		
	Sist. Almacenaje	1		
		TOTAL	**1.674,00 €**	**2.236,00 €**
		TOTAL SET (20% Dto.)	**1.339,20 €**	**1.788,80 €**

Acero

CUOTA ALQUILER

33,48€ /mes

Cuota **GRATIS** con consumo de **334,80€** /mes

Titanio

CUOTA ALQUILER

44,72€ /mes

Cuota **GRATIS** con consumo de **447,20€** /mes

¡Configura los sets a tu gusto!

Añade o modifica los productos que desees.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Acero

CUOTA ALQUILER	Cuota
35,04€ /mes	GRATIS con consumo de 350,40€ /mes

Titanio

CUOTA ALQUILER	Cuota
47,46€ /mes	GRATIS con consumo de 474,60€ /mes

2.7

Código	Longitud (mm)	U.	ACERO	TITANIO
LS2708	8	4		
LS2710	10	4		
LS2712	12	4		
LS2714	14	4		
LS2716	16	4		
LS2718	18	4		
LS2720	20	4		
LS2722	22	4		
LS2724	24	4		
LS2726	26	4		
LS2728	28	4		
LS2730	30	4		
LS2732	32	4		
Código	**Orificios (u.)**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
LP2707	7	1		
LP2709	9	1		
LP2711	11	1		
LPP272226	2 + 6	1		
LPP273834	3 + 4	1		
LPP275434	3 + 4	1		
Código	**Producto**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
IG127	Gradilla	1		
GLA27	Guía	2		
DBQC20	Broca	2		
DH20	Atornillador	1		
	Sist. Almacenaje	1		
		TOTAL	**1.752,00 €**	**2.373,00 €**
		TOTAL SET (20% Dto.)	**1.401,60 €**	**1.898,40 €**

¡Configura los sets a tu gusto!

Añade o modifica los productos que desees.

3.5

Código	Longitud (mm)	U.	ACERO	TITANIO
LS3510	10	4		
LS3512	12	4		
LS3514	14	4		
LS3516	16	4		
LS3518	18	4		
LS3520	20	4		
LS3522	22	4		
LS3524	24	4		
LS3526	26	4		
LS3528	28	4		
LS3530	30	4		
LS3532	32	4		
LS3534	34	4		
LS3536	36	4		
LS3538	38	4		
LS3540	40	4		
Código	**Orificios (u.)**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
LP3508	8	1		
LP3509	9	1		
LP3510	10	1		
LPP354834	3 + 4	1		
LPP357234	3 + 4	1		
LPP359623	2 + 3	1		
Código	**Producto**	**U.**	**ACERO**	**TITANIO**
IG135	Gradilla	1		
GLA24	Guía	2		
DBQC18	Broca	2		
DH25	Atornillador	1		
	Sist. Almacenaje	1		
		TOTAL	**2.076,00 €**	**2.873,00 €**
	TOTAL SET (20% Dto.)		**1.660,80 €**	**2.298,40 €**

Acero

CUOTA ALQUILER
41,52€ /mes

Cuota **GRATIS** con consumo de **415,20€** /mes

Titanio

CUOTA ALQUILER
57,46€ /mes

Cuota **GRATIS** con consumo de **574,60€** /mes

¡Configura los sets a tu gusto!

Añade o modifica los productos que desees.

+34 986 65 85 66 +34 610 58 72 28 info@betaimplants.com

Servicios de depósito de material

CORTA ESTANCIA

PERIODO
5 días
laborales

CUOTA
60 euros

Cuota
GRATIS
la primera vez

LARGA ESTANCIA

PERIODO
Mínimo
6 meses

CUOTA
2%
mensual
del importe del set

Cuota
GRATIS
con consumo mínimo

Sets en propiedad

COMPRA DIRECTA

Configura
tu SET
a tu gusto

20%
Descuento*

Consúltanos para + info

* Configura el set a tu gusto.
Set mínimo: Instrumental + tornillos.
No aplicable a reposiciones.

Términos y condiciones

INFORMACION DE CONTACTO:

Teléfono:

- Pedidos/información/atención postventa: +34 986 65 85 66 – ext. 2
- Casos: +34 986 65 85 66 – ext. 1
- Urgencias: +34 610 58 72 28

WhatsApp: +34 610 58 72 28

Email: info@betaimplants.com

CONDICIONES DE VENTA:

Gastos de envío gratuitos en Península Ibérica, salvo entrega en sábado, otros destinos: consultar.

Precios sin IVA, válidos salvo error tipográfico.

DEVOLUCIONES:

Se admitirá la devolución de los productos siempre que estos estén en su embalaje original y su fecha de factura sea inferior a 1 año.

No se admitirá la devolución de los productos diseñados y fabricados a medida.

Para cursar una devolución es necesario seguir los siguientes pasos:

1. Solicitar el Número de Autorización de Retorno (NAR), llamando al teléfono o al email.
2. Indicar el Número de Autorización de Retorno (NAR) en una copia de la factura o albarán.
3. Enviar factura/albarán con el producto a devolver, a la dirección:

   BETA Implants
   Polígono Chan da Ponte, Parcela 10 – Nave 11
   CP. 36450 Salvaterra do Miño (Pontevedra) SPAIN

4. La devolución del importe se hará efectiva una vez haya superado el proceso de inspección de calidad para determinar el correcto estado del producto.

GARANTÍA:

La garantía de los productos de BETA Implants se presume bajo condiciones normarles de uso, por personal formado en traumatología, ortopedia y neurocirugía veterinaria.

BETA Implants garantiza que cualquier instrumento o implante estará libre de defectos funcionales en materiales y fabricación, siempre y cuando se utilice en condiciones normales para el propósito previsto. En caso de que un implante o instrumental sea defectuoso, BETA Implants, a su exclusivo criterio, reparará o reemplazará el producto.

Por variaciones en diseño y/o del propio proceso productivo, puede haber ligeras variaciones en las dimensiones de un implante o instrumental con respecto a las indicadas en las especificaciones de este catálogo.

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD:

La responsabilidad por el uso de los productos de BETA Implants recae completamente en el usuario. La manipulación o el uso incorrecto de los mismos pueden disminuir significativamente la calidad o la eficacia de los productos. Las limitaciones del producto deben de explicarse al propietario del paciente, incluido el énfasis en la importancia de un buen postoperatorio y el riesgo de falla del implante debido a la actividad física.

NOTAS:

R/L indican productos con referencia Derecha/Izquierda, respectivamente.

Las imágenes e información son orientativas e indicativas de los productos mostrados. Contacte con BETA Implants para obtener mayor detalle de las especificaciones de nuestros productos. Grupo Tecnológico ARBINOVA S.L. se reserva el derecho de modificar el diseño y acabado de los productos mostrados y descritos en el presente catálogo.

BETA

INNOVATION FOR VETERINARY SURGERY

+34 986 65 85 66
+34 610 58 72 28
info@betaimplants.com
www.betaimplants.com
BETAImplants